


Чехол-аккумулятор BATTERY BANK COVER для iPhone 6/6s и 6/6s Plus



1. Тип товара: чехол-аккумулятор

2. Характеристики

- Тип батареи: Li-Pol
- Емкость батареи: 3800 мАч (для iPhone 6/6s) / 9000 мАч (для iPhone 6/6s Plus)
- Размер: 146×67×8 мм (для iPhone 6/6s) / 167×78×9 мм (для iPhone 6/6s Plus)
- Вес: 89 г (для iPhone 6/6s) / 135 г (для iPhone 6/6s Plus)
- Цвет: черный / белый
- Входной ток: 5 В / 600 мА
- Выходной ток: 5 В / 600 мА
- Время зарядки: 4–5 часов

3. Использование устройства

➤ Проверка уровня заряда встроенной батареи

Чтобы проверить уровень заряда встроенной батареи чехла-аккумулятора, нажмите кнопку включения на задней панели. Три верхних горящих светодиодных индикатора показывают, что устройство включено, пять нижних светодиодных индикаторов показывают уровень заряда встроенной батареи:

- 0 горящих индикаторов — меньше 20%
- 1 горящий индикатор — от 20% до 40%
- 2 горящих индикатора — от 40% до 60%
- 3 горящих индикатора — от 60% до 80%
- 4 горящих индикатора — от 80% до 100%
- 5 горящих индикаторов — 100%

Обратите внимание: прерывистая индикация одного светодиода при проверке уровня заряда встроенной батареи сигнализирует о низком уровне заряда.

➤ Использование устройства для зарядки телефона

Чтобы установить чехол-аккумулятор и использовать его для зарядки телефона, выполните следующие действия:

- 1) Снимите с телефона защитный чехол (если установлен).
- 2) Вставьте телефон в чехол-аккумулятор так, чтобы штекер на чехле попал в разъем Lightning на телефоне.
- 3) Нажмите кнопку включения на чехле-аккумуляторе. Три горящих светодиодных индикатора на задней панели чехла-аккумулятора сигнализируют, что устройство включено и идет зарядка телефона.

Чтобы остановить зарядку телефона, зажмите кнопку включения на задней панели чехла-аккумулятора на 3 секунды или достаньте телефон из чехла.

➤ Зарядка встроенной батареи чехла-аккумулятора



Чтобы зарядить встроенную батарею чехла-аккумулятора, выполните следующие действия:

1. Для зарядки устройства используйте кабель Lightning (не входит в комплект).
2. Подсоедините кабель к разъему в нижней части чехла-аккумулятора и подключите его к USB-разъему компьютера или адаптеру питания с максимальным выходным током 800 мА (не входит в комплект).
3. Во время зарядки встроенной батареи устройства включается прерывистая индикация светодиодов. Количество светодиодов, горящих ровным светом, показывает уровень заряда батареи:
 - 1 индикатор — 20%
 - 2 индикатора — 40%
 - 3 индикатора — 60%
 - 4 индикатора — 80%
 - 5 индикаторов — 100%

4. Комплектация

- Чехол-аккумулятор
- Инструкция

5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика

