

Портативный отпариватель MIE Assistente-M

руководство пользователя



MIE Assistente-M – портативный отпариватель для одежды

Благодарим вас за покупку портативного отпаривателя для одежды MIE Assistente-M. Ваш отпариватель предназначен для вертикального отпаривания одежды и любых текстильных изделий, а также для глажения на гладильной доске в горизонтальном положении.

Компактный и универсальный отпариватель MIE Assistente-M станет надежным помощником в вашем домашнем хозяйстве.

Перед началом эксплуатации отпаривателя просим внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. При соблюдении приведенных в инструкции указаний и рекомендаций ваш отпариватель прослужит долго и доставит настоящее удовольствие в процессе работы.

Комплектация прибора

1. Корпус парогенератора
2. Паровой утюжок
3. Индикатор готовности утюжка к работе
4. Кнопка включения парового утюжка
5. Электрический шнур
6. Резервуар для воды
7. Защитная крышка
8. Пазы для вставки ремешка для портативного использования прибора
9. Кнопка включения отпаривателя (внизу на корпусе)



Использование отпаривателя

1. Для удобства использования отпариватель MIE Assistente-M имеет две кнопки включения – на отпаривателе и на рукоятке парового утюжка. Перед началом работы всегда сначала включайте отпариватель, а через 60 сек. – паровой утюжок. Для того чтобы вода не капала с подошвы, дождитесь полного разогрева утюжка.
2. Открутите крышку резервуара для воды и залейте в него при помощи мерной бутылки чистую холодную воду в объеме примерно 800 мл.
3. Включите отпариватель, дождитесь нагрева утюжка и приступайте к глажению.
4. Для портативного использования пристегните к корпусу специальный ремешок.
5. Для использования с гладильной доской установите прибор на подставку для парогенератора.

! В отпаривателе рекомендуется использовать только дистиллированную воду!

MIE Assistente-M –многофункциональный прибор

Портативный отпариватель

Пристегнув к прибору специальный ремень для переноски, его можно использовать как **портативный отпариватель** (длинный шнур отпаривателя позволяет перемещаться с ним в помещении в радиусе более 4 метров), Рис. 1.

Утюг с парогенератором

Также прибор можно использовать как полноценный **парогенератор с утюгом**, установив его на гладильную доску, Рис. 2.

Рис. 1.



Рис. 2.



Правила техники безопасности

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности:

- По возможности не используйте переходники и удлинители.
- Не храните прибор при температуре ниже 0 градусов Цельсия, если в него залита вода.
- Используйте отпариватель только в бытовых целях и по назначению. Любое другое использование прибора опасно для здоровья. Гарантийный ремонт не производится в случае, если неисправность возникла в результате использования прибора в не бытовых целях.
- Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению, ненадлежащую и халатную эксплуатацию, а также за неправильное проведение ремонтных работ.
- Используйте отпариватель только в сухих и проветриваемых помещениях.
- Не используйте отпариватель, находящийся в неисправном состоянии, с поврежденным электрическим шнуром.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не добавляйте в воду никаких химических веществ.
- Всегда ставьте паровой утюжок на подвес в перерывах между глажением.
- Не позволяйте детям и лицам с ограниченными сенсорными, умственными и физическими возможностями пользоваться прибором.
- Ни в коем случае не производите глажение вещей, если они надеты на человека.

Неисправности и их устранение

Если во время эксплуатации отпаривателя вы обнаружили неисправности или неполадки в его работе, сразу же прекратите глажение и отключите прибор от электросети. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный отпариватель, для ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Технические характеристики

- Напряжение/частота 220-240В/50-60Гц
- Мощность 1500 Вт
- Объем резервуара 800 мл
- Длина парового шланга 2,2 м
- Длина электрического шнура 4,7 м
- Время непрерывной работы 30 мин