

Обезболивающий пластырь Rakool





1. Тип товара: обезболивающий пластырь

2. Характеристики

- Основное действующее вещество: диклофенак
- Вспомогательные вещества: стирол-изопрен-стирольный блок-сополимер, терпеновая смола, синтетический сквалан, жидкий парафин, изостеариновая кислота, тальк, ментол, ВНТ
- Размеры пластыря: 10 x 7 см
- Количество пластырей в упаковке: 21 шт.
- Размеры упаковки: 150 x 150 x 30 мм
- Вес в упаковке: ~150 г
- Страна: Япония



3. Показания к применению

- Боли в спине при воспалительных и дегенеративных заболеваниях позвоночника (радикулит, остеоартроз и т.д.).
- Боли в суставах при ревматоидном артрите, остеоартрозе.
- Боли в мышцах (вследствие растяжений, перенапряжений, ушибов и травм).
- Воспаление и отечность мягких тканей и суставов вследствие травм и при ревматических заболеваниях (тендовагинит, бурсит, поражения периартикулярных тканей).

4. Противопоказания

Повышенная чувствительность к диклофенаку или другим компонентам препарата; склонность к возникновению приступов бронхиальной астмы, кожных высыпаний или острых ринитов при применении ацетилсалициловой кислоты или других НПВП; **беременность**; грудное вскармливание; **детский возраст (до 15 лет)**; нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого наклеивания пластыря.

С осторожностью: печеночная порфирия (обострение), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тяжелые нарушения функции печени и почек, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, пожилой возраст.

5. Способ применения

Наружно в виде аппликаций на кожу.

Пластырь наклеивают на кожу над болезненной областью на 24 часа. В течение суток допускается применение только 1 пластыря. Если не наступает улучшения состояния спустя 7 дней и при ухудшении самочувствия – необходимо проконсультироваться с врачом.

6. Комплектация

- Обезболивающий пластырь Rakool – 21 шт.

7. Страна: Япония