

Автомобильный держатель Wiwu Liberator

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** автомобильный держатель для смартфона со встроенной беспроводной зарядкой

2. **Характеристики**

- Тип крепления: зажим для вентиляционной решетки, присоска для лобового стекла
- Разъем для подключения зарядки: USB Type-C
- Максимальная ширина смартфона: 85 мм
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 10 Вт
- Требования к источнику питания: USB, 5 В — 2 А
- Размеры держателя (без учета крепления): 125 x 78 x 75 мм
- Вес: 150 г
- Размеры упаковки: ~220 x 170 x 70 мм
- Вес в упаковке: ~400 г



3. Установка держателя

Для крепления устройства можно использовать один из двух кронштейнов. Первый снабжен зажимом — он предназначен для установки на вентиляционную решетку, второй оснащен присоской для крепления на лобовое стекло.

Выберите нужный кронштейн и прикрепите его к корпусу держателя. Для этого используется шаровой шарнир.

Отвинтите пластиковую гайку, расположенную на задней стороне корпуса держателя. Проденьте шарик в гайку, а затем вставьте в углубление на задней стороне корпуса держателя (для этого нужно приложить небольшое усилие). После этого заверните гайку, чтобы зафиксировать конструкцию.

4. Подключение держателя

Для подключения держателя к электросети используйте комплектный кабель USB. Разъем расположен на нижней грани корпуса. Другой конец кабеля подключите к любому разъему USB с силой тока не менее 2 А. Чтобы включить устройство, нажмите клавишу, расположенную на зарядной платформе справа.

5. Установка смартфона в держатель

Поднесите смартфон к держателю спереди так, чтобы он попал в поле зрения фотоэлемента. Створки автоматически раздвинутся. Установите смартфон в держатель, устройство автоматически захватит его. Чтобы извлечь смартфон, нажмите серебристую сенсорную клавишу, расположенную слева на зарядной платформе.

Для того чтобы исключить ложные срабатывания устройства, отключайте его с помощью кнопки питания.

6. Использование беспроводной зарядки

Если устройство включено, зарядка начинается автоматически, как только смартфон оказывается в держателе. Чтобы процесс проходил наиболее эффективно, расположите смартфон так, чтобы зарядная платформа находилась точно по центру его корпуса. Для этого настройте положение нижней скобы держателя с помощью винта.



7. Комплектация

- Держатель с беспроводной зарядкой
- Крепление-зажим для вентиляционной решетки
- Крепление-присоска для лобового стекла
- Кабель питания (USB Type-A – USB Type-C)
- Документация

8. Страна-производитель: КНР