



# Многофункциональная лопата Adimanti AD225





## 1. Тип товара: сборная лопата-мультитул

## 2. Характеристики

- Приспособления и инструменты: лопата, мотыга, весло, ледоруб, крестовая и шлицевая отвертки, ключи-шестигранники двух размеров, фонарь, нож, консервный нож, открывалка для бутылок, линейка, огниво, свисток, компас
- Материалы: высокоуглеродистая нержавеющая сталь, алюминиевый сплав 6061
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Длина в собранном состоянии: 98 см
- Ширина рабочего полотна: 15,5 см
- Вес мультитула в сборе: ~1700 г
- Размеры в чехле: 23 x 21 x 7,5 см
- Вес в чехле: ~1900 г
- Размеры упаковки: ~270 x 185 x 85 мм
- Вес в упаковке: ~2200 г
- Страна-разработчик: США/КНР
- Страна-производитель: КНР

### 3. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность при использовании инструментов и принадлежностей, входящих в набор. Используйте инструменты только по прямому назначению. Не подвергайте элементы конструкции чрезмерным нагрузкам.

Для соединения сегментов рукояти их необходимо привинтить друг к другу по резьбе до срабатывания пружинных защелок. Для того чтобы разъединить сегменты, необходимо отодвинуть защелки и развинтить конструкцию. При использовании любого инструмента сегменты рукояти лопаты должны быть свинчены как можно плотнее.

При работе с лопатой в холодное время года рекомендуется использовать защитные перчатки.

### 4. Расположение инструментов





На основном рабочем полотне лопаты расположены линейка, пила и топор. Компас расположен на торце рукоятки лопаты. При складывании рабочего полотна лопату можно использовать как мотыгу или ледоруб.



При использовании ледоруба рекомендуется установить на рукоятку хвостовик со шнуром (и набросить шнурок на руку).

Для складывания рабочего полотна вращайте резьбовой фиксатор (цилиндр с насечкой, расположенный прямо под полотном лопаты) против часовой стрелки.

Нож, входящий в набор, можно присоединить к любому из сегментов рукоятки лопаты с помощью резьбы. Отвертка, входящая в набор, снабжена двумя сменными двусторонними битами. В набор входит свисток, совмещенный с огнивом. Отвертку, свисток и огниво можно разместить внутри рукоятки.

Для использования огнива ударьте (вскользь) по его стержню любым металлическим (стальным) предметом.

### **Использование фонаря**

Фонарь-пауэрбанк представляет собой один из сегментов рукоятки лопаты. На одном из его концов размещен светодиод с фокусирующей линзой (головка фонаря), на другом – закрытый резиновой заглушкой разъем USB для подзарядки аккумулятора, по центру расположены кнопка включения и светильник.

Устройство можно использовать в вариантах фонаря с направленным лучом и



кемпингового светильника. Для включения фонаря нажмите клавишу коротко, для включения светильника используйте длительное нажатие.

После того как фонарь или светильник включены, вы можете выбрать режим их работы (отрегулировать яркость и включить стробоскоп), используя короткие нажатия на клавишу управления. Режимы переключаются циклически (по кругу).

Для подзарядки аккумулятора фонаря откройте резиновую заглушку на торце и присоедините устройство к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А.

Вы можете присоединить к фонарю хвостовик с магнитным креплением для фиксации устройства на любой металлической поверхности.

## 5. Комплектация

- Мультиинструмент Adimanti AD225
- Кабель USB для подзарядки аккумулятора
- Сумка для хранения и переноски
- Плечевой ремень