


Белковая смесь VPLab «Mass Builder»





1. Тип товара: белково-углеводная смесь (гейнер)

2. Состав

«Mass Builder» со вкусом ванили: мальтодекстрин, концентрат белка молочной сыворотки, фруктоза, сахароза, кукурузный крахмал, изомальтулоза, креатина моногидрат, ароматизатор пищевой, загуститель E466, витаминно-минеральная смесь (фосфат калия, L-аскорбиновая кислота, оксид магния, DL-альфа токоферола ацетат, никотинамид, глюконат цинка, ретинола ацетат, fumarat железа, кальция D-пантотенат, марганца глюконат, натрия рибофлавин-5-фосфат, пиридоксина гидрохлорид, тиамин мононитрат, глюконат меди, пиридоксина хром, фолиевая кислота, D-биотин, калий йодид, холекальциферол, цианокобаламин), эмульгатор E322, подсластитель E955.

«Mass Builder» со вкусом шоколада: мальтодекстрин, концентрат белка молочной сыворотки, фруктоза, сахароза, кукурузный крахмал, изомальтоза, креатина моногидрат, ароматизатор (вкусовая субстанция, краситель обезжиренный порошок какао), носитель E460; стабилизатор E340, витаминно-минеральная смесь (L-аскорбиновая кислота, оксид магния, альфа-токоферола ацетат, никотинамид, глюконат цинка, ретинола ацетат, fumarat железа, кальция-D-пантотенат, марганца глюконат, натрия рибофлавин-5-фосфат, пиридоксина гидрохлорид, тиамин мононитрат, глюконат меди, пиридоксина хром, фолиевая кислота, D-биотин, калий йодид, холекальциферол, цианокобаламин), эмульгатор E322, подсластитель E955.

3. Пищевая и энергетическая ценность (на 100 г)

«Mass Builder» со вкусом ванили: белки — 20 г, жиры — 3 г, углеводы — 72,6 г, 400 кКал

«Mass Builder» со вкусом шоколада: белки — 20 г, жиры — 3 г, углеводы — 72,6 г, 400 кКал

4. Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C. Срок хранения — 24 месяца.



5. Способ применения

Размешать 100 г порошка (1 и 2/3 мерных ложки) в 300 мл маложирного молока или воды (в зависимости от личных предпочтений). Употребляйте 2-3 порции в день в зависимости от потребности в калориях. Рекомендуется употреблять одну порцию сразу после тренировки и одну между приемами пищи. В дни без тренировок принимайте между приемами пищи.

6. Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.