

Смарт-лоток Petkit Pura X

руководство пользователя



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к нашим дорогим клиентам	3
Руководство по безопасному использованию	3
Функции	4
Упаковка	5
Описание продукта	6,7
QR код и просмотр обучающего видео по установке	8
Как вытащить барабан	9
Добавление жидкости для очистки	10
Установка барабана и его наполнение	11,12
Установка крышки устройства	13
Установка мешка для мусора	14
Установка сетчатого коврика	15
Подключение к питанию и начало использования	16
Как использовать приложение	17
Меню	18
Навигатор дисплея	19
QR код и просмотр видео по очистки	20
Как ухаживать за устройством	21
Часто задаваемые вопросы	22,23
Спецификации	23
О замене концентрированной очищающей жидкости PETKIT	24

ОБРАЩЕНИЕ К НАШИМ ДОРОГИМ КЛИЕНТАМ

- Спасибо за выбор устройства самоочищающегося лотка для кошек от Petkit Pura. Petkit постарались сделать жизнь комфортнее и проще для Вас и вашего питомца, используя чудеса технологий.
- Перед использованием этого устройства, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с руководством по использованию. Используя это устройство, Вы подтверждаете, что Вы прочитали и приняли меры по безопасности, приведенные ниже.
- Petkit не несет и не берет на себя ответственность за любые несчастные случаи или повреждения в результате неправильного использования данного устройства
- Относительно этого уведомления, мы оставляем за собой право перевода и его пересмотра.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


* Отказ от соблюдения мер предосторожности, приведенных ниже может повлечь неправильную работу устройства или иные непредвиденные неполадки.

- Пожалуйста, установите и используйте устройство в точности с руководством по использованию.
- Животные, младше 6 месяцев, не допускаются к использованию данного устройства
- Устройство предназначено к использованию только внутри помещений. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами, чтобы продлить его работоспособность. Не устанавливайте рядом с открытым огнем.
- Несмотря на то, что данное устройство имеет низкий ток, домашние животные могут получить повреждения током, если будут кусать провод. Убедитесь, что животные используют устройство по назначению.
- Используйте только оригинальный блок питания. Использование неоригинального блока питания может привести к повреждениям данного устройства или вызвать потенциальную угрозу для безопасности
- Убедитесь, что устройство стоит ровно на поверхности, иначе концентрированная очищающая жидкость может вытечь наружу и стать причиной неисправности в работе устройства.
- Следите за тем, чтобы нижняя половина части устройства не была затоплена водой
- Когда оставляете устройство на долгое время без присмотра, убедитесь, что корзина для мусора имеет достаточно места.
- Если Вы столкнулись с иными проблемами при использовании данного устройства, пожалуйста свяжитесь с нами немедленно

ФУНКЦИИ


1. xSecure – 6 уровней безопасности.

- ① Тепловой датчик: устройство будет приостановлено, когда питомец зайдет внутрь.
- ② Инфракрасный датчик: входное отверстие оборудовано инфракрасными датчиками, которые приостанавливают работу устройства при обнаружении питомца рядом.
- ③ Датчик веса: внутри кошачьего туалета установлены 4 датчика веса. Если кошка/кот зайдет во внутрь туалета, эти сенсоры определяют животное и приостановят работу устройства.
- ④ Датчик против защемления: два инфракрасных датчика установлены снизу внутри корзины для мусора. Если в процессе работы устройства, питомец зайдет во внутрь, устройство сразу же приостановит работу.
- ⑤ Умное обнаружение, удаленные оповещения: Используйте приложение, чтобы получить обновления и своевременные предупреждения о аномальных явлениях в работе устройства.
- ⑥ Система защиты от несчастных случаев: Сенсорная система активируется перед началом работы устройства. Устройство прекратит свою работу и отправить уведомление, если один из сенсоров будет неисправен.



2. Используйте несколько типов кошачьего наполнителя.

Сетка для фильтрации кошачьего наполнителя эффективно фильтрует как органический наполнитель, так и бентонический отдельно, так и смесь из них.




3. Антибактериальное устройство для устранения запахов (используйте устройства для устранения запахов и концентрированную очищающую жидкость)


Пройдя экспериментальную проверку, это устройство доказало свою эффективность в устранении неприятных запахов и формальдегида, а также в уничтожении общих форм вредных бактерий (клебсиелла, золотистый стафилококк, сальмонелла, тифлит, пневмония, синегнойная палочка и другие).




УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ




Лоток для отходов*1




Крышка от туалета *1



Мешок для отходов *1
(в упаковочной коробке)



Сетчатый коврик *1




Сетевой адаптер*1
(в упаковочной коробке)



Концентрированная
очищающая жидкость*1
(в упаковочной коробке)


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА




*Внимание: Для улучшения качества наших товаров, мы будем работать над их улучшением и совершенствованием. Рисунки устройства сделаны специально для иллюстрации. В реальности устройство может отличаться от рисунков. Для несоответствий просим обращаться к стандарту реального устройства.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Вид сверху



Вид сверху
(После снятия
барабана)



**ОТСКАНИРУЙТЕ QR КОД И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО С
НАСТРОЙКАМИ**





Отсканируйте QR код и посмотрите видео о настройках и использовании туалета для кошек с функцией самоочистки

КАК ИЗВЛЕЧЬ БАРАБАН


1. Для разблокировки барабана, который содержит концентрированный раствор, поверните пусковую кнопку барабана по часовой стрелке. Пусковая кнопка расположена на конце барабана, на задней части бокса для мусора.

*Если защитная пленка не была удалена с лотка для сбора мусора, удалите ее перед тем, как вытащить барабан.



замок барабана


2. Двумя руками поднимите вверх, как показано на картинке.




КАК ДОБАВИТЬ ОЧИЩАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

* Для эффективного устранения запахов используйте, пожалуйста, только концентрированную очищающую жидкость производителя Petkit для умного самоочищающегося кошачьего туалета Petkit Pura X".

1. Снимите оранжевую силиконовую крышку с устройства для устранения запахов и влейте целую бутылку концентрированной жидкости во внутрь устройства




2. Закройте устройство силиконовой оранжевой крышкой, и убедитесь, что она закрыта плотно




УСТАНОВКА БАРАБАНА И ЕГО НАПОЛНЕНИЕ

1. Двумя руками поднимите барабан и поместите его в заднюю часть туалета.



УСТАНОВКА БАРАБАНА И ЕГО НАПОЛНЕНИЕ

2. Насыпьте наполнитель в открытое отверстие на барабане. Количество наполнителя не должно превышать линию отметки MAX. Контрольная линия обозначена внутри барабана.



Линия «Очистка от мусора»

* Линия «Отчистка от мусора» появляется, когда емкость мусорного бака заполнена.

Когда количество кошачьего наполнителя будет ниже линии «Очистка от мусора», устройство разрешит Вам очистить бак с нажатием одной кнопки. Когда Вы нажмете кнопку, барабан сделает полное вращение, удаляя отходы.


1. Не позволяйте животным заходить во внутрь туалета в процессе его самоочистки или каким-либо другим образом останавливать процесс очистки.

2. Перед тем, как нажать кнопку для самоочистки туалета, убедитесь, что корзина для сбора отходов имеет достаточно свободного места

3. Не переворачивайте и не отключайте устройство от питания в процессе самоочистки туалета

ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ УСТРОЙСТВА


1. Поверните замок против часовой стрелки, которая расположена на задней стороне туалета.
2. Поместите крышку обратно на устройство. (Логотип Petkit должен быть обращен ко входу туалета, когда крышка установлена должным образом.)




УСТАНОВКА МЕШКА ДЛЯ ОТХОДОВ

* Убедитесь, что Вы поместили мешок правильно и расправили его на углах. Иначе это может повлиять на работу устройства и его возможность определять количество отходов внутри туалета.

1. Вытащите полностью лоток для сбора отходов



2. Отсоедините рамку, которая фиксирует мешок на лотке для сбора отходов




3. Откройте пакет и распределите по всей поверхности и закрепите мешок на крючки, которые расположены на лотке с четырёх сторон.



4. Закрепите мешок защитной рамкой и установите лоток обратно в туалет.


*Когда устанавливаете фиксирующую рамку, убедитесь, что передняя сторона рамки обращена наружу.



УСТАНОВКА КОВРИКА


Разверните коврик и поместите две передние ножки туалета в левое и правое отверстие коврика. Если этот шаг выполнить некорректно, то это может повлиять на работу функции определения жидкости в устройстве по устранению запахов, а также на общий срок службы устройства для устранения запахов.

* Оранжевая область - это область, где термодатчики начинают распознавать животного. Как только пушистый друг будет определен в этой зоне, устройство автоматически прекратит работу.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Возьмите шнур адаптера и присоедините в нижнее отверстие на задней части туалета, которое находится рядом с кнопкой. Затем включите в розетку.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


1. Отсканируйте код для загрузки приложения PETKIT. После регистрации в приложении следуйте подсказкам в Вашем аккаунте.



Отсканируйте для
загрузки приложения
“PETKIT”

2. Используйте приложение для получения информации в режиме реального времени и для получения уведомлений о весе Вашего животного, времени и частоте использования туалета.

*Автоматическая очистка и периодическая уборка туалета включается только через приложение.



МЕНЮ

Как использовать меню: Коротким нажатием нажмите кнопку, чтобы включить навигацию по меню. На экране появятся различные функции. Коротким нажатием нажмите ОК, чтобы выбрать функцию.



Кнопка Меню

Короткое нажатие: Навигация по меню
Долгое нажатие: Вкл./Выкл..



OLED дисплей



ОК Кнопка

Короткое нажатие: Выбрать функцию.



Очистить
сейчас

Начните очистку туалета



Устранение
запахов

Распылите средство для устранения
запахов



Очистка от
наполнителя

Сбросьте весь кошачий наполнитель
в корзину для мусора



Вывернуть
уровень
наполнителя

Равномерно распределить наполнитель



Reset

Прокрутка барабана для
установки в исходное
положение



Подключение к
сети

Туалет подключен к Wi-Fi,
обновить соединение.

НАВИГАТОР ДИСПЛЕЯ



| ОТСКАНИРУЙТЕ QR КОД И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА.



ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Периодически извлекайте барабан для его очистки.

*Рекомендуется подождать, когда уровень кошачьего наполнителя станет ниже отметки “Линия очистки наполнителя” перед тем как вытаскивать барабан для чистки.

1. “Линия очистки от наполнителя:”



Для того, чтобы сделать чистку как можно быстрее, не позволяйте животному входить во внутрь туалета, когда устройство находится в режиме автоматической самоочистки. (*Важно; барабан может легко перевернуться, когда он полностью заполнен. Следите внимательно за уровнем наполнителя, когда он достигает отметки “Линия очистки от наполнителя”, которая находится внутри барабана. Также проверяйте лоток для сбора мусора, чтобы в нем было достаточно места для очередной уборки).

2. Шаги для извлечения барабана:

- ① Снимите верхнюю крышку
- ② Поверните замок в позицию “Разблокировать”.
- ③ Вытащите барабан наруж, потянув вверх.


3. Снятие сетки:

- ① Сожмите сетку (как показано на рис. 1), и пальцами вдавите сетку во внутрь, до ее изгиба. (как показано на рис. 2);
- ② Как только сетка будет изогнута, поднимите крючки, чтобы ее снять.



4. Установка сетки:

- ① Убедитесь, что сетка надежно зафиксирована в точке А, а затем пальцами вдавите сетку во внутрь до ее изгиба.
- ② Как только сетка будет достаточно изогнута, зафиксируйте ее в точке В.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Почему вращающийся механизм срабатывает, если я не совершаю никаких действий?

О: Устройство автоматически определяет позицию барабана и возвращает его в исходное положение.

В: Почему выскакивает подсказка, что крышка с логотипом не установлена на место?

О: Проверьте правильно ли установлена крышка. (логотип PETKIT должен быть обращен на дисплей)

В: Почему вращающийся механизм останавливается в процессе работы устройства?

О: When sensors system detects nearby moving subjects, it will shut down the operation for safety.

В: Может ли лоток для сбора мусора быть заполнен, если на экране это не отображается?

О: Сенсоры, расположенные сверху лотка, всегда определяют заполнение лотка. Чтобы предотвратить блокировку сенсоров, прижмите мешок для мусора плотно, под рамку.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Почему экран дисплея выключен?

О: Экран дисплея перейдет в режим сохранения, с движущимся логотипом PETKIT, если устройство не будет работать некоторое время. Экран также отключится, если Вы выйдете из приложения на телефоне. Вы также можете установить уровень яркости.

В: Как использовать умные настройки в Приложении?

О: Умные настройки для туалета включают автоматическую уборку, настраиваемую уборку и регулярную дезодорацию; Если у вас три кошки и более, мы предлагаем использовать функцию автоматической уборки. Мы предлагаем использовать функцию настраиваемой уборки, чтобы избежать слишком частой работы устройства по очистке туалета; устройство автоматически устраняет неприятные запахи в процессе уборки, а также регулярное дезодорирование может быть использовано в соответствии с нуждами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Название товара	PETKIT PURA X Туалет с функцией автоматической самоочистки
Код товара	P9901
Размеры	504мм X 523мм X 642мм
Общий вес	≈ 15 кг (включая сетевой адаптер)
Рекомендовано к использованию	для кошек
Напряжение	12В
Мощность	24W

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ВОЗДУХ ЖИДКОСТЬ ОТ РЕТКІТ

- Последующая информация предоставлена с использованием услуг третьих сторон:
- На экспериментальной основе, продукт получил степень нетоксичного вещества. Тест на токсичность был проведён в соответствии с технологическим стандартом по версии 2002. Этот продукт получил класс нетоксичности после проведённых испытаний на острую ингаляционную токсичность;
- В условиях эксперимента, коэффициент подавления таких бактерий: как золотистый стафилококк, кишечная палочка и грибковые микроорганизмы албиканс составляет >99% согласно стандарту GB 15979-2002;
- В условиях эксперимента, коэффициент подавления микробов таких как: сальмонелла тифимуриум и клебсиелла пневмония и др. составляет >99% в соответствии со стандартом QB/T 2738-2012;
- В условиях эксперимента, уровень приостанавливающий рост бактерий внутри помещения достигает 77% согласно стандарту GB 21551.3-2010;
- В условиях эксперимента, эффективность борьбы устранения запахов, включая жидкий аммиак и формальдегиды на >80% согласно стандартам QB/T 2761-2006