

Душевая система Xiaomi Diiib

Руководство пользователя




1. Тип товара: водосберегающая душевая система

2. Характеристики

- Рекомендуемый напор воды: 1,4-6,9 бара
- Рекомендуемая температура воды: до 60 °С и выше
- Материалы: нержавеющая сталь, латунь, АБС-пластик, термостабильная резина, поливинилхлорид
- Длина шланга: 1,6 м
- Тип подключения: резьбовое соединение ½ дюйма
- Размеры лейки: 253 x 120 x 62 мм
- Вес лейки: ~200 г
- Размер упаковки (набор): 280 x 150 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~2000 г

3. Установка системы

Соедините душевую насадку со шлангом и плотно заверните фиксирующую гайку. Демонтируйте старый шланг со смесителем и подключите на его место новый, также плотно зафиксировав его гайкой.



Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить декоративное покрытие гаек. Для надежной фиксации обычно достаточно затянуть гайки руками. При затягивании с помощью инструмента рекомендуется использовать прокладку из мягкой ткани.

4. Выбор режима работы душа

Для выбора режима работы душа используйте вращающийся переключатель на ручке лейки.



Режимы переключаются в следующей последовательности: широкий поток, направленный пучок струй (гидромассаж), универсальный комбинированный вариант. Если переключатель двигается с чрезмерным усилием, ослабьте напор воды.

5. Меры предосторожности

Внимание!

Не используйте душ при температуре воды более 60 градусов.

В режиме гидромассажа рекомендуемое расстояние от решетки-рассекателя до поверхности кожи — от 30 до 100 см, максимальное — 120 см (при большем удалении гидромассажный эффект значительно снижается).

Будьте осторожны, не направляйте душ на лицо и участки тела с чувствительной кожей с близкого расстояния.

6. Комплектация

- Душевая лейка



- Шланг
- Документация

7. Страна-производитель: КНР