



# Косметическое зеркало Beauty Breeze

Руководство пользователя



**1. Тип товара:** настольное зеркало с подсветкой и вентилятором

**2. Характеристики**

- Количество режимов работы вентилятора: 3
- Тип подсветки: кольцевая, светодиодная (LED)
- Цветовая температура подсветки: ~4000 К
- Разъем питания: micro-USB
- Элементы питания: батарейки AA — 4 шт. (приобретаются отдельно)
- Диаметр зеркала: 180 мм
- Размеры зеркала в сборе: 350 x 200 x 170 мм
- Вес: ~520 г
- Размеры упаковки: ~300 x 240 x 65 мм
- Вес в упаковке: ~900 г
- Страна-производитель: КНР

**3. Комплект поставки, сборка**

В комплект входят зеркало на ножке с шарнирным креплением, круглая подставка, крышка батарейного отсека (в ножке зеркала), маленькое увеличительное зеркальце, а также кабель для подключения зеркала к адаптеру питания.



Освободите все элементы комплекта от упаковочной пленки. Возьмите зеркало за ножку и проверните его. Наденьте круглую подставку на ножку зеркала, а

затем зафиксируйте ее крышкой батарейного отсека. Для этого поместите крышку на конец ножки и вращайте из стороны в сторону, чтобы найти положение, в котором она надевается до конца. Нажмите на крышку, чтобы надвинуть ее на ножку, а потом поверните по часовой стрелке для фиксации.



Найдите в комплекте присоску, переверните зеркальце-линзу и прикрепите присоску к его обратной стороне, вставив в прорезь. После этого вы можете прикрепить маленькое зеркало к основному.





Если вы собираетесь использовать систему питания от батареек, их необходимо поместить в батарейный отсек. Для этого откройте крышку и поместите поочередно 4 батарейки стандарта AA. Вставляйте все батарейки выступающим носиком вниз (в сторону крышки). Закройте отсек крышкой и поверните ее для фиксации.

Для питания зеркала от сети вставьте комплектный провод в разъем USB на его обратной стороне. Подключите другой конец провода к любому разьему USB с силой тока не менее 1 А.



**Внимание! Всегда** вынимайте батарейки, когда подключаете зеркало к разьему USB! Никогда не используйте обе системы питания одновременно — это приведет к порче батареек и электронных компонентов зеркала.

Вытаскивайте батарейки, если зеркало долгое время не используется, чтобы избежать протечки электролита.

Для включения и отключения **подсветки** нажмите клавишу с изображением лампочки на поверхности зеркала. Для включения **вентилятора** нажмите клавишу с изображением воздушного потока. Вентилятор будет запущен на первой скорости, нажимайте кнопку повторно, чтобы последовательно выбрать вторую и третью скорость. Еще одно нажатие клавиши отключит вентилятор.